

1. Побудувати базу даних з 2 таблиць.

Таблиця 1. Відділення лікарні	Таблиця 2. Лікарі
код відділення	прізвище
назва відділення	ім'я
завідуючий	по батькові
телефон	дата народження
вартість за добу, грн	категорія
кількість місць у відділенні	Код відділення

Визначити у таблицях ключові поля і встановити зв'язок (вид зв'язку визначити самостійно).

Для поля Код відділення створити маску (зразок кодів: 1234-КПР; 3209-ЛЛ; 5109-ДДК);

Для поля Вартість за добу встановити обмеження від 150 до 500 грн.;

Кількість місць не має перевищувати 100;

Для поля назва відділення встановити випадуючий список (4 назви);

Для поля категорія – випадуючий список (I категорія, II категорія, вища категорія);

Додати в Таблицю 1 – 4 записи і до Таблиці 2 – 10 записів.

2. Побудувати базу даних з 2 таблиць.

Таблиця 1. Турфірми	Таблиця 2. Поїздки
код фірми	прізвище
назва	ім'я
директор	Дата поїздки
телефон	Країна
адреса	К-ть днів
	Код фірми

Визначити у таблицях ключові поля і встановити зв'язок (вид зв'язку визначити самостійно).

Для поля Телефон сформулюйте маску введення у вигляді, наприклад: **+38(048)-492-49-36**;

Для поля К-ть днів встановити обмеження від 10 до 25 днів.;

Дата поїздки обов'язково має бути пізнішою від поточної;

Для поля назва тур фірми встановити випадуючий список (4 назви);

Для поля країна – випадуючий список (Італія, Кіпр, Греція);

Додати в Таблицю 1 – 4 записи і до Таблиці 2 – 10 записів.

3. Побудувати базу даних з 2 таблиць.

Таблиця 1. Банки	Таблиця 2. Працівники
код банку	ПІБ
назва	Посада
директор	оклад
телефон	Дата прийняття
адреса	Іноземна мова
	Код банку

Визначити у таблицях ключові поля і встановити зв'язок (вид зв'язку визначити самостійно).

Для поля Код банку створити маску (зразок кодів: ПБ-123980; ОБ-32987; ІБ-659851);

Для поля оклад встановити обмеження від 10000 до 25000 грн..;

Дата прийняття на роботу має бути ранішою від поточної;

Для поля назва встановити випадуючий список (Приватбанк, Ощадбанк, Альфа-банк, Імекс-банк);

Для поля Іноземна мови логічний тип;

Додати в Таблицю 1 – 4 записи і до Таблиці 2 – 10 записів.

4. Побудувати базу даних з 2 таблиць.

Таблиця 1. Товари	Таблиця 2. Замовлення
код товару	Дата замовлення
назва	К-ть
Дата випуску	ПІБ замовника
ціна	телефон
виробник	Адреса доставки
фото	Код товару

Визначити у таблицях ключові поля і встановити зв'язок (вид зв'язку визначити самостійно).

Для поля Телефон сформуєте маску введення у вигляді, наприклад: **+38(048)-492-49-36**;

Для поля К-ть встановити обмеження: більше 10 шт.;

Дата випуску має бути меншою від поточної;

Для поля виробник встановити випадуючий список (4 назви);

Для поля назва товару – випадуючий список (3 назви);

Додати в Таблицю 1 – 4 записи і до Таблиці 2 – 10 записів.

5. Побудувати базу даних з 2 таблиць.

Таблиця 1. Книжки	Таблиця 2. Читачі
код книжки	Дата отримання
назва	К-ть днів
автор	ПІБ читача
ціна	телефон
видавництво	Код книжки

Визначити у таблицях ключові поля і встановити зв'язок (вид зв'язку визначити самостійно).

Для поля Код книжки сформуєте маску введення у вигляді, наприклад: (234-ТТР, 543-КВН; 32-ВВ);

Для поля К-ть днів обмеження: менше 15 днів.;

Дата отримання має = поточній даті;

Для поля видавництво встановити випадуючий список (4 назви);

Для поля автор– випадуючий список (3 автори);

Додати в Таблицю 1 – 4 записи і до Таблиці 2 – 10 записів.

6. Побудувати базу даних з 2 таблиць.

Таблиця 1. Продукти	Таблиця 2. Їдальні
код продукта	Дата замовлення
назва	Вага, кг
Виробник	Назва їдальні(кафе, ресторану)
Ціна	телефон
адреса	Код продукта

Визначити у таблицях ключові поля і встановити зв'язок (вид зв'язку визначити самостійно).

Для поля Код продукта сформуєте маску введення у вигляді, наприклад: (КАРТ-11, ПОМІ-31; ОГІР-291;)

Для поля Вага,кг обмеження: від 40 до 100 кг.;

Дата замовлення має дорівнювати поточній даті;

Для поля виробник встановити випадючий список (4 назви);

Для поля назва їдальні список (3 назви);

Додати в Таблицю 1 – 4 записи і до Таблиці 2 – 10 записів.

7. Побудувати базу даних з 2 таблиць.

Таблиця 1. Факультети	Таблиця 2. Замовлення
код факультету	Дата екзамену
назва	ПІБ студента
К-ть дисциплін	Предмет
Декан ПІБ	оцінка
телефон	Код факультету
К-ть студентів	

Визначити у таблицях ключові поля і встановити зв'язок (вид зв'язку визначити самостійно).

Для поля Телефон сформуєте маску введення у вигляді, наприклад: **+38(048)-492-49-36;**

Для поля оцінка встановити обмеження: від 1 до 12 балів.;

Для поля кількість дисциплін обмеження: більше 10;

Для поля назва встановити випадючий список (економічний, іноземні мови, фінанси і кредит);

Для поля предмет– випадючий список (4 назви);

Додати в Таблицю 1 – 4 записи і до Таблиці 2 – 10 записів.

8. Побудувати базу даних з 2 таблиць.

Таблиця 1. Медпункт	Таблиця 2. Пацієнти
код лікаря	Дата прийому
ПІБ	ПІБ хворого
телефон	діагноз
профіль	Найменування ліків
Дата народження	Код лікаря
стаж	Вартість лікування

Визначити у таблицях ключові поля і встановити зв'язок (вид зв'язку визначити самостійно).

Для поля КОД лікаря сформуєте маску введення у вигляді, наприклад: (ініціали ПІБ + цифри дати народження);

Для поля вартість лікування обмеження: більше 100 грн.;

Поле дата прийому має дорівнювати поточній даті;

Для поля профіль встановити випадаючий список (лор, терапевт, травматолог);

Для поля Найменування ліків– випадаючий список (4 назви);

Додати в Таблицю 1 – 4 записи і до Таблиці 2 – 10 записів.

9. Побудувати базу даних з 2 таблиць.

Таблиця 1. Таксі	Таблиця 2. Замоклення
код таксі	Дата замовлення
ПІ шофера	ПІБ замовника
Марка авто	Адреса
колір	Відстань поїздки,км
телефон	Код таксі
	Вартість

Визначити у таблицях ключові поля і встановити зв'язок (вид зв'язку визначити самостійно).

Для поля Код таксі сформуєте маску введення у вигляді, наприклад: (234-ТТР, 543-КВН; 32-ВВ;)

Для поля Телефон сформуєте маску введення у вигляді, наприклад: **+38(048)-492-49-36;**

Для поля вартість - обмеження: більше 40 грн.;

Для поля марка авто випадаючий список (4 назви);

Для поля колір– випадаючий список (4 назви);

Додати в Таблицю 1 – 4 записи і до Таблиці 2 – 10 записів.

10. Побудувати базу даних з 2 таблиць.

Таблиця 1. Турфірми	Таблиця 2. Поїздки
код фірми	прізвище
назва	ім'я
директор	Дата поїздки
телефон	Країна
адреса	К-ть днів
	Код фірми

Визначити у таблицях ключові поля і встановити зв'язок (вид зв'язку визначити самостійно).

Для поля Телефон сформуєте маску введення у вигляді, наприклад: **+38(048)-492-49-36;**

Для поля К-ть днів встановити обмеження від 10 до 25 днів.;

Дата поїздки обов'язково має бути пізнішою від поточної;

Для поля назва тур фірми встановити випадаючий список (4 назви);

Для поля країна – випадаючий список (Італія, Кіпр, Греція);

Додати в Таблицю 1 – 4 записи і до Таблиці 2 – 10 записів.

11. Побудувати базу даних з 2 таблиць.

Таблиця 1. Факультети	Таблиця 2. Замовлення
код факультету	Дата екзамену
назва	ПІБ студента
К-ть дисциплін	Предмет
Декан ПІБ	оцінка
телефон	Код факультету
К-ть студентів	

Визначити у таблицях ключові поля і встановити зв'язок (вид зв'язку визначити самостійно).

Для поля Телефон сформуєте маску введення у вигляді, наприклад: **+38(048)-492-49-36**;

Для поля оцінка встановити обмеження: від 1 до 12 балів.;

Для поля кількість дисциплін обмеження: більше 10;

Для поля назва встановити випадючий список (економічний, іноземні мови, фінанси і кредит);

Для поля предмет – випадючий список (4 назви);

Додати в Таблицю 1 – 4 записи і до Таблиці 2 – 10 записів.

12. Побудувати базу даних з 2 таблиць.

Таблиця 1. Відділення лікарні	Таблиця 2. Лікарі
код відділення	прізвище
назва відділення	ім'я
завідуючий	по батькові
телефон	дата народження
вартість за добу, грн	категорія
кількість місць у відділенні	Код відділення

Визначити у таблицях ключові поля і встановити зв'язок (вид зв'язку визначити самостійно).

Для поля Код відділення створити маску (зразок кодів: 1234-КПР; 3209-ЛЛ; 5109-ДДК);

Для поля Вартість за добу встановити обмеження від 150 до 500 грн.;

Кількість місць не має перевищувати 100;

Для поля назва відділення встановити випадючий список (4 назви);

Для поля категорія – випадючий список (I категорія, II категорія, вища категорія);

Додати в Таблицю 1 – 4 записи і до Таблиці 2 – 10 записів.

13. Побудувати базу даних з 2 таблиць.

Таблиця 1. Банки	Таблиця 2. Працівники
код банку	ПІБ
назва	Посада
директор	оклад
телефон	Дата прийняття
адреса	Іноземна мова
	Код банку

Визначити у таблицях ключові поля і встановити зв'язок (вид зв'язку визначити самостійно).

Для поля Код банку створити маску (зразок кодів: ПБ-123980; ОБ-32987; ІБ-659851);

Для поля оклад встановити обмеження від 10000 до 25000 грн..;

Дата прийняття на роботу має бути ранішою від поточної;

Для поля назва встановити випадуючий список (Приватбанк, Ощадбанк, Альфа-банк, Імекс-банк);

Для поля Іноземна мови логічний тип;

Додати в Таблицю 1 – 4 записи і до Таблиці 2 – 10 записів.

14. Побудувати базу даних з 2 таблиць.

Таблиця 1. Товари	Таблиця 2. Замовлення
код товару	Дата замовлення
назва	К-ть
Дата випуску	ПІБ замовника
ціна	телефон
виробник	Адреса доставки
фото	Код товару

Визначити у таблицях ключові поля і встановити зв'язок (вид зв'язку визначити самостійно).

Для поля Телефон сформуєте маску введення у вигляді, наприклад: **+38(048)-492-49-36**;

Для поля К-ть встановити обмеження: більше 10 шт.;

Дата випуску має бути меншою від поточної;

Для поля виробник встановити випадуючий список (4 назви);

Для поля назва товару – випадуючий список (3 назви);

Додати в Таблицю 1 – 4 записи і до Таблиці 2 – 10 записів.

15. Побудувати базу даних з 2 таблиць.

Таблиця 1. Книжки	Таблиця 2. Читачі
код книжки	Дата отримання
назва	К-ть днів
автор	ПІБ читача
ціна	телефон
видавництво	Код книжки

Визначити у таблицях ключові поля і встановити зв'язок (вид зв'язку визначити самостійно).

Для поля Код книжки сформуєте маску введення у вигляді, наприклад: (234-ТТР, 543-КВН; 32-ВВ);

Для поля К-ть днів обмеження: менше 15 днів.;

Дата отримання має = поточній даті;

Для поля видавництво встановити випадуючий список (4 назви);

Для поля автор– випадуючий список (3 автори);

Додати в Таблицю 1 – 4 записи і до Таблиці 2 – 10 записів.

16. Побудувати базу даних з 2 таблиць.

Таблиця 1. Продукти	Таблиця 2. Їдальні
код продукта	Дата замовлення
назва	Вага, кг
Виробник	Назва їдальні(кафе, ресторану)
Ціна	телефон
адреса	Код продукта

Визначити у таблицях ключові поля і встановити зв'язок (вид зв'язку визначити самостійно).

Для поля Код продукта сформуєте маску введення у вигляді, наприклад: (КАРТ-11, ПОМІ-31; ОГІР-291;)

Для поля Вага,кг обмеження: від 40 до 100 кг.;

Дата замовлення має дорівнювати поточній даті;

Для поля виробник встановити випадючий список (4 назви);

Для поля назва їдальні список (3 назви);

Додати в Таблицю 1 – 4 записи і до Таблиці 2 – 10 записів.

17. Побудувати базу даних з 2 таблиць.

Таблиця 1. Таксі	Таблиця 2. Замовлення
код таксі	Дата замовлення
ПІ шофера	ПІБ замовника
Марка авто	Адреса
колір	Відстань поїздки,км
телефон	Код таксі
	Вартість

Визначити у таблицях ключові поля і встановити зв'язок (вид зв'язку визначити самостійно).

Для поля Код таксі сформуєте маску введення у вигляді, наприклад: (234-ТТР, 543-КВН; 32-ВВ;)

Для поля Телефон сформуєте маску введення у вигляді, наприклад: **+38(048)-492-49-36;**

Для поля вартість - обмеження: більше 40 грн.;

Для поля марка авто випадючий список (4 назви);

Для поля колір– випадючий список (4 назви);

Додати в Таблицю 1 – 4 записи і до Таблиці 2 – 10 записів.

18. Побудувати базу даних з 2 таблиць.

Таблиця 1. Медпункт	Таблиця 2. Пацієнти
код лікаря	Дата прийому
ПІБ	ПІБ хворого
телефон	діагноз
профіль	Найменування ліків
Дата народження	Код лікаря
стаж	Вартість лікування

Визначити у таблицях ключові поля і встановити зв'язок (вид зв'язку визначити самостійно).

Для поля КОД лікаря сформуєте маску введення у вигляді, наприклад: (ініціали ПІБ + цифри дати народження);

Для поля вартість лікування обмеження: більше 100 грн.;

Поле дата прийому має дорівнювати поточній даті;

Для поля профіль встановити випадуючий список (лор, терапевт, травматолог);

Для поля Найменування ліків– випадуючий список (4 назви);

Додати в Таблицю 1 – 4 записи і до Таблиці 2 – 10 записів.

19. Побудувати базу даних з 2 таблиць.

Таблиця 1. Відділення лікарні	Таблиця 2. Лікарі
код відділення	прізвище
назва відділення	ім'я
завідуючий	по батькові
телефон	дата народження
вартість за добу, грн	категорія
кількість місць у відділенні	Код відділення

Визначити у таблицях ключові поля і встановити зв'язок (вид зв'язку визначити самостійно).

Для поля Код відділення створити маску (зразок кодів: 1234-КПР; 3209-ЛЛ; 5109-ДДК);

Для поля Вартість за добу встановити обмеження від 150 до 500 грн.;

Кількість місць не має перевищувати 100;

Для поля назва відділення встановити випадуючий список (4 назви);

Для поля категорія – випадуючий список (I категорія, II категорія, вища категорія);

Додати в Таблицю 1 – 4 записи і до Таблиці 2 – 10 записів.

20. Побудувати базу даних з 2 таблиць.

Таблиця 1. Відділення лікарні	Таблиця 2. Лікарі
код відділення	прізвище
назва відділення	ім'я
завідуючий	по батькові
телефон	дата народження
вартість за добу, грн	категорія
кількість місць у відділенні	Код відділення

Визначити у таблицях ключові поля і встановити зв'язок (вид зв'язку визначити самостійно).

Для поля Код відділення створити маску (зразок кодів: 1234-КПР; 3209-ЛЛ; 5109-ДДК);

Для поля Вартість за добу встановити обмеження від 150 до 500 грн.;

Кількість місць не має перевищувати 100;

Для поля назва відділення встановити випадуючий список (4 назви);

Для поля категорія – випадючий список (I категорія, II категорія, вища категорія);
Додати в Таблицю 1 – 4 записи і до Таблиці 2 – 10 записів.